Skaner dedykowany pod branżę medyczną

Nowoczesna przychodnia czy szpital to nie tylko wysoki poziom usług medycznych ale również nowoczesne narzędzia, które podnoszą poziom obsługi pacjentów i obniżając wydatki administracyjne placówki medycznej.

Obecnie dużym problem każdej placówki medycznej jest przyrastająca każdego dnia papierowa dokumentacja medyczna. Rozwiązaniem jest skaner **Avision AN335MED** z systemem **xpressScan**, który pozwala na szybkie i niezawodne przetwarzanie dokumentacji medycznej do postaci elektronicznej. Dzięki temu cała dokumentacja pacjentów znajdzie się w centralnym systemie medycznym klienta **mMedica** firmy **Asseco.**

Najważniejsze cechy skanera Avision AN335MED z xpressScan

- bezpośrednie skanowanie z urządzenia skanującego wprost do systemu HIS
- skanowanie różnych formatów papieru w jednym przebiegu
- bardzo szybki skaner 40 str. / min
- dzienny cykl roboczy 4000 stron
- skanowanie obu stron w jednym przelocie
- skanowanie dowodów osobistych, paszportów
- skanowanie niestandardowych formatów (np.: EKG) do 5 metry dł. (300DPI)
- możliwość usuwania pustych stron (dla 2-str.)
- ekran dotykowy 8 cala
- możliwość podpięcia zewnętrznego czytnika kart (autoryzacja za pomocą karty)
- polska klawiatura (możliwość podpięcia zewnętrznej klawiatury)
- możliwość podpięcia systemu OCR (pdf przeszukiwalny) – opcja dodatkowo płatna
- przyjazny panel administracyjny

Praca na urządzeniu:





Stempel konfigurowalny i podpis elektroniczny na dokumencie (ZUS):



Specyfikacja:

Podajnik ADF	50 stron
Technologia skanowania:	Contact Image Sensor (CIS)
Źródło światła:	LED
Grubość kart ID	Tłoczona karta (grubość 1,25 mm)
Tryb długiego dokumentu	Do 200 dpi Kolorowy dupleks 6000mm
	Do 300 dpi Kolorowy dupleks 5540 mm
	Do 600 dpi Kolorowy dupleks 1500 mm
Rozmiar skanowania:	Max. 216 x 356 mm
	Min. 52x74mm (A8)
Prędkość skanowania:	40 PPM/ 80 IPM (czarno-biały, A4, 200 dpi)
	35 PPM/ 70 IPM (czarno-biały, A4, 300 dpi)
	40 PPM/ 80 IPM (kolor, A4, 200 dpi)
	35 PPM/ 70 IPM (kolor, A4, 300 dpi)
Grubość papieru:	50 – 413 g/m 2
Rozdzielczość:	600 dpi
Rozdzielczość wyjściowa:	1200 dpi
Formaty wyjściowe	czarno-biały, skala szarości, 24-bit kolor
Formaty plików	BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR (for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
Pamięć:	2GB SDRAM
Dołączone oprogramowanie:	Avision Button Manager V2, Avision AVScan X Nuance PaperPort SE 14
Interfejs / sterowniki:	USB3.2 Gen1x1 / Sterownik ISIS, TWAIN
	RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb
	Wi-Fi IEEE 802.1b/g/n
Power Supply:	Input: 100-240 WC, 50/60 Hz Output: 24V, 2A
Zasilacz:	Praca: < 21W
	Uśpienie: < 2,4W
	Gotowość: < 10W
	Wyłączony: < 0,3w
Czynniki środowiskowe:	Temperatura robocza: 10OC-350C
	Wilgotność pracy: 10%-85%
Hałas akustyczny:	Spoczynek: <25 dB
	Praca: <55 dB
Wymiary maksymalne:	282 x 457 x 334 mm
Wymiary minimalne:	282 x 152 x 165 mm
Waga:	3,1 kg
Zalecany dzienny cykl pracy:	do 4000 arkuszy
Wykrywanie podawania wielu arkuszy:	Czujnik ultradźwiękowy
Gwarancja producenta	12 miesięcy* - możliwość rozszerzenia gwarancjo do 60 mc (opcja dodatkowo płatna)

Kontakt:

Xpress Sp. z o.o.

Czesław Orda

Business Development Manager

gsm. +48 661 484 534

www.xgroup.pl

Dział handlowy:

Tel. 71 350 55 53; e-mail: it@xgroup.pl

Dział serwisu:

Tel. 71 350 55 50; e-mail: support@xgroup.pl